



MİMARİ SİSTEMLER

32SF YALITIMSIZ SÜRME SİSTEM SERİSİ
32SF UNINSULATED SLIDE SYSTEM SERIES




Sistem Kodu	7400
Ağırlık (kg/mt)	1,259
Statik J_x (cm ⁴)	7,56
Statik J_y (cm ⁴)	32,51




Sistem Kodu	7401
Ağırlık (kg/mt)	1,653
Statik J_x (cm ⁴)	10,00
Statik J_y (cm ⁴)	75,38


NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.




Sistem Kodu	7402
Ağırlık (kg/mt)	1,172
Statik Jx (cm ⁴)	5,36
Statik Jy (cm ⁴)	36,00




Sistem Kodu	7403
Ağırlık (kg/mt)	1,584
Statik Jx (cm ⁴)	7,88
Statik Jy (cm ⁴)	76,24




Sistem Kodu	7510
Ağırlık (kg/mt)	1,122
Statik $\frac{I_{xx}}{I_{yy}}$ Jx (cm ⁴)	24,72
Jy (cm ⁴)	3,92




Sistem Kodu	7618
Ağırlık (kg/mt)	0,709
Statik $\frac{I_{xx}}{I_{yy}}$ Jx (cm ⁴)	9,24
Jy (cm ⁴)	1,40




Sistem Kodu	7507
Ağırlık (kg/mt)	0,610
Statik $\frac{I_{xx}}{I_{yy}}$ Jx (cm ⁴)	4,67
Jy (cm ⁴)	1,81




Sistem Kodu	7509
Ağırlık (kg/mt)	1,052
Statik $\frac{I_{xx}}{I_{yy}}$ Jx (cm ⁴)	27,74
Jy (cm ⁴)	3,19




Sistem Kodu	7616
Ağırlık (kg/mt)	0,414




Sistem Kodu	7615
Ağırlık (kg/mt)	0,361




Sistem Kodu	7514
Ağırlık (kg/mt)	1,227
Statik J_x (cm ⁴)	24,25
Statik J_y (cm ⁴)	4,43




Sistem Kodu	7513
Ağırlık (kg/mt)	0,967
Statik J_x (cm ⁴)	16,10
Statik J_y (cm ⁴)	6,11




Sistem Kodu	7614
Ağırlık (kg/mt)	0,529




Sistem Kodu	7617
Ağırlık (kg/mt)	0,273




Sistem Kodu	7611
Ağırlık (kg/mt)	0,992
Statik Jx (cm ⁴)	21,00
Statik Jy (cm ⁴)	4,15




Sistem Kodu	7612*
Ağırlık (kg/mt)	0,530
Statik Jx (cm ⁴)	9,39
Statik Jy (cm ⁴)	1,77




Sistem Kodu	7613*
Ağırlık (kg/mt)	0,526
Statik Jx (cm ⁴)	9,07
Statik Jy (cm ⁴)	1,61




Sistem Kodu	4906
Ağırlık (kg/mt)	0,675
Statik Jx (cm ⁴)	7,80
Statik Jy (cm ⁴)	3,33




Sistem Kodu **7620**
Ağırlık (kg/mt) **0,238**




Sistem Kodu **7621***
Ağırlık (kg/mt) **0,225**























Sistem Kodu **236**
Ağırlık (kg/mt) **0,089**



Sistem Kodu **4915**
Ağırlık (kg/mt) **0,175**




Sistem Kodu **4499**
Ağırlık (kg/mt) **2,931**


KÖŞE TAKOZLARI (CORNER JOINT)				
Nr	 L m		AKS. KODU ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
7400			4499 - 24	24 mm
			4499 - 24	24 mm
7401			4499 - 24	24 mm
			4499 - 24	24 mm
7402			4499 - 24	24 mm
			4499 - 24	24 mm
7403			4499 - 24	24 mm
			4499 - 24	24 mm
			4499 - 24	24 mm

ALYAN KÖŞE BİRLEŞTİRME - IMPORTED CORNER JOINT


AS-219




AS-219




LS - 1125



LS - 1125








MİMARİ SİSTEMLER





32SF SİSTEM DETAYLARI



32SF SYSTEM DETAILS











NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.





































NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.















MİMARİ SİSTEMLER


32SF KURULUM VE ÜRETİM ŞEMALARI

32SF INSTALLATION AND PRODUCTION SCHEME


AÇILIM TİPLERİ - OPENING TYPES




2 HAREKETLİ KANAT
2 SLIDING SASH




1 HAREKETLİ 1 SABİT KANAT
1 SLIDING 1 FIX SASH




4 HAREKETLİ KANAT
4 SLIDING SASH




2 HAREKETLİ 2 SABİT KANAT
2 SLIDING 2 FIX SASH




2 HAREKETLİ 1 SABİT KANAT
2 SLIDING 1 FIX SASH



3 HAREKETLİ KANAT
3 SLIDING SASH





6 HAREKETLİ KANAT
6 SLIDING SASH









4 HAREKETLİ 2 SABİT KANAT
4 SLIDING 2 FIX SASH

STATİK DİYAGRAMLAR - STATIC DIAGRAMS




NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

KASA MONTAJ ŞEMASI - FRAME ASSEMBLY SCHEME




90° KANAT MONTAJ ŞEMASI - SASH ASSEMBLY SCHEME


7513





7514



7513



7514




SF-01-01


SİLİKON

! 7507-7509-7510 KODLU "KENET PROFİLLERİNDE"
"SF-01-02" KODLU AKSESUAR TAKIMI
KULLANILMAKTADIR.


SİLİKON



7513




3mm KALINLIĞINDA KANAT KAPAMA








7514






KENET KAPAĞI MONTAJ ŞEMASI - LOCKING COVER ASSEMBLY SCHEME




KENET MONTAJ ŞEMASI - LOCKING ASSEMBLY SCHEME




KENET MONTAJ ŞEMASI - LOCKING ASSEMBLY SCHEME




KENET MONTAJ ŞEMASI - LOCKING ASSEMBLY SCHEME



İMALAT ŞEMASI - PRODUCTION SCHEME



İMALAT ŞEMASI - PRODUCTION SCHEME



$$KW = (AW + 1,9mm) / 2$$


$$CW = KW - 126,6mm$$

$$X = KW - 116,6mm$$


$$KH = AH - 70mm$$

$$CH = KH - 155mm$$


$$DPH = KH - 6mm$$



3mm KALINLIĞINDA KANAT KAPAMA




AW = KASA GENİŞLİK-FRAME WIDTH
AH = KASA YÜKSEKLİK-FRAME HEIGHT
KW = KANAT GENİŞLİK-SASH WIDTH
KH = KANAT YÜKSEKLİK-SASH HEIGHT
DPH = DÜŞEY PROFİL YÜKSEKLİK-VERTICAL PROFILE HEIGHT
CW = CAM GENİŞLİK-GLASS WIDTH
CH = CAM YÜKSEKLİK-GLASS HEIGHT
X = BAZA GENİŞLİK-SASH WIDTH



NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

İMALAT ŞEMASI - PRODUCTION SCHEME



$$KW = (AW - 38\text{mm}) / 2$$


$$CW = KW - 83,6\text{mm}$$

$$X = KW - 73,6\text{mm}$$


$$KH = AH - 70\text{mm}$$

$$CH = KH - 155\text{mm}$$


$$DPH = KH - 6\text{mm}$$



3mm KALINLIĞINDA KANAT KAPAMA




AW = KASA GENİŞLİK-FRAME WIDTH
AH = KASA YÜKSEKLİK-FRAME HEIGHT
KW = KANAT GENİŞLİK-SASH WIDTH
KH = KANAT YÜKSEKLİK-SASH HEIGHT
DPH = DÜŞEY PROFİL YÜKSEKLİK-VERTICAL PROFILE HEIGHT
CW = CAM GENİŞLİK-GLASS WIDTH
CH = CAM YÜKSEKLİK-GLASS HEIGHT
X = BAZA GENİŞLİK-SASH WIDTH



NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

İMALAT ŞEMASI - PRODUCTION SCHEME



$$KW = (AW + 66,8\text{mm}) / 4$$


$$CW = KW - 126,6\text{mm}$$

$$X = KW - 116,6\text{mm}$$


$$KH = AH - 70\text{mm}$$

$$CH = KH - 155\text{mm}$$


$$DPH = KH - 6\text{mm}$$



3mm KALINLIĞINDA KANAT KAPAMA




- AW = KASA GENİŞLİK-FRAME WIDTH
 AH = KASA YÜKSEKLİK-FRAME HEIGHT
 KW = KANAT GENİŞLİK-SASH WIDTH
 KH = KANAT YÜKSEKLİK-SASH HEIGHT
 DPH = DÜŞEY PROFİL YÜKSEKLİK-WERTICAL PROFILE HEIGHT
 CW = CAM GENİŞLİK-GLASS WIDTH
 CH = CAM YÜKSEKLİK-GLASS HEIGHT
 X = BAZA GENİŞLİK-SASH WIDTH



NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.

İMALAT ŞEMASI - PRODUCTION SCHEME



$$KW = (AW - 13\text{mm}) / 4$$


$$CW = KW - 83,6\text{mm}$$

$$X = KW - 73,6\text{mm}$$


$$KH = AH - 70\text{mm}$$

$$CH = KH - 155\text{mm}$$


$$DPH = KH - 6\text{mm}$$




3mm KALINLIĞINDA KANAT KAPAMA



AW = KASA GENİŞLİK-FRAME WIDTH
AH = KASA YÜKSEKLİK-FRAME HEIGHT
KW = KANAT GENİŞLİK-SASH WIDTH
KH = KANAT YÜKSEKLİK-SASH HEIGHT
DPH = DÜŞEY PROFİL YÜKSEKLİK-VERTICAL PROFILE HEIGHT
CW = CAM GENİŞLİK-GLASS WIDTH
CH = CAM YÜKSEKLİK-GLASS HEIGHT
X = BAZA GENİŞLİK-SASH WIDTH



NOT: Profil ağırlıkları teoriktir, üretim sonrası ağırlıklar geçerlidir.
















MİMARİ SİSTEMLER

32SF AKSESUARLAR

32SF ACCESSORIES

AKSESUAR RESMİ	AKSESUAR KODU	MALZEME	MALZEME TANIMI	AMBALAJ	BİRİM FİYAT
	C01	EPDM	4'LÜ SÜRME ADAPTÖR CONTASI	10 KG/160 MT	
	C02	EPDM	KANAL KAPAMA CONTASI	10 KG/250 MT	
	C03	EPDM	KASA KAPAMA CONTASI	12 KG/160 MT	
	AYK-04	EPDM	İÇ-DİŞ CAM CONTASI	12 KG/265 MT	
	KIL FİTİL	NAYLON	$\frac{67}{500}$ $\frac{67}{700}$ KIL FİTİL	4X300MT	
	SF-04	EPDM	4MM SİNEKLİK FİTİLİ	4X300MT	
	SS-AKS-01	INOX	ÇELİK RAY	1 BOY/6 MT	
	SS-AKS-19	INOX	RULMAN	100 AD	
	SS-AKS-09	INOX	RULMAN-SİNEKLİK	200 AD	
	B4435	PVC	KASA U PLASTİĞİ	1 BOY/6 MT	
	B8802	PVC	KENET KİTLEME PLASTİĞİ (45°)	1 BOY/6 MT	
	LC-1125	INOX	ALYAN KÖŞE	250 AD	

AKSESUAR RESMİ	AKSESUAR KODU	MALZEME	MALZEME TANIMI	AMBALAJ	BİRİM FİYAT
	SS-AKS-03	PVC	DÜZ KENET KAPAK	500 TKM	
	SS-AKS-14	PVC	TAKVİYELİ KENET KAPAK	500 TKM	
	SS-AKS-02	EPDM	SIZDIRMAZLIK PARÇASI	40 AD	
	SS-AKS-16	SB	KOL HANDLE	32 AD	
		RENKLİ			
		ELOKSAL			
	SS-AKS-18	SB	PASİF HAVUZ KOL-02	32 AD	
		RENKLİ		32 AD	
		ELOKSAL		32 AD	
	SS-AKS-19	SB	AKTİF HAVUZ KOL-02	32 AD	
		RENKLİ		32 AD	
		ELOKSAL		32 AD	
	SS-AKS-17	INOX	KİLİT KARŞILIĞI LOCK STRIKES	200 AD	
	SS-AKS-15		İSPANYOLET KİTLEMELİ NORMAL SÜRME SİSTEMİ MULTIPOINT LOCKING FOR SLIDING SYSTEMS		
	SS-AKS-15-600	INOX	600-800/15	AD	
	SS-AKS-15-800	INOX	800-1000/15	AD	
	SS-AKS-15-1000	INOX	1000-1200/15	AD	
	SS-AKS-15-1200	INOX	1200-1400/15	AD	
	SS-AKS-15-1400	INOX	1400-1600/15	AD	
	SS-AKS-15-1600	INOX	1600-1800/15	AD	
	SS-AKS-15-1800	INOX	1800-2000/15	AD	
	SS-AKS-15-2000	INOX	2000-3000/15	AD	

AKSESUAR RESMİ	AKSESUAR KODU	MALZEME	MALZEME TANIMI	AMBALAJ	BİRİM FİYAT
	7 MM X 0,9 MM	INOX	KANAT KÖŞE GÖNYE	500 AD	
	15 MM X 1,2 MM	INOX	KASA KÖŞE GÖNYE	500 AD	
	SF-01-01	PVC	KANAT KAPAMA PLASTİĞİ	100 TKM	
	SF-01-02	PVC	KENET KAPAMA PLASTİĞİ	100 TKM	
	SS-AKS-13	PVC	STOPER	500 AD	